

**Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach**

ul. Ks. A. Janusza 6; 43-410 Zebrzydowice; tel./fax /32/469-3654; NIP 548-246-05-23; REGON 240236917

Zebrzydowice, dnia 14.11.2008r

GZWik/WKT/6810/171/08

**URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE**  
**ul. Ks. Antoniego Janusza 6**  
**43-410 Zebrzydowice**

Warunki Techniczne

Wykonania sieci wodociągowej przy ul. Lipowej w Markłowicach Górnych,  
gmina Zebrzydowice.

1. Materiał i średnica – rury i kształtki PE, średnice wg obliczeń – do uzgodnienia z GZWik. Ciśnienie nominalne PN 10.
2. Głębokość posadowienia - średnio 1,4-1,5 m.
3. Na załamaniach trasy oraz w miejscu włączenia przedmiotowego fragmentu sieci zastosować odpowiednio bloki oporowe zgodnie z obliczeniami.
4. Oznakowanie- taśma znacznikowa z wkładką metalową (dot. robót wykonywanych w wykopach otwartych), tabliczki z pomiarami armatury.
5. Przejście pod drogą – w rurze ochronnej. Sposób przejścia pod drogą uzgodnić z właścicielem/administratorem drogi.
6. Zastosować armaturę odcinającą (zasuwy z miękką wkładką np. Hawle) ilość oraz lokalizacja do uzgodnienia z GZWik.
7. Na sieci zbudować hydranty nadziemne w miejscach widocznych i dostępnych z zachowaniem odległości wynikających z obowiązujących norm.
8. Ciśnienie robocze w miejscach oznaczonych na załączonych planach sytuacyjno-wysokościowych :
  - pkt A -ok.0,4 MPa
  - pkt B -ok.0,5 MPa

Projekt końcowy należy uzgodnić z GZWik Zebrzydowice.

**Niniejsze warunki ważne są dwa lata.**

KIEROWNIK  
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
*[Podpis]*  
mgr inż. Zdzisław Wójcik

Otrzymują:  
1x adresat  
1x Referat IR Urzędu Gminy Zebrzydowice.  
1x GZWik a/a.



Górnosłaska Spółka Wodociągowa sp. z o.o.  
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 373 30 00, fax (32) 373 30 01

**Rozdzielnia Gazu Jastrzębie Zdrój**  
ul. Goździków 1, 44 335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47 30 200  
fax (32) 47 30 200

**F.B.H. Eugeniusz Kłak**  
ul. Pomorska 58  
44-335 Jastrzębie Zdrój

Jastrzębie, 16.01.2009r

Nasz znak: B4-DT-02-0011/2009

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej przy kolizji z projektowaną trasą sieci wodociągowej przy ul. Lipowej w Markłowicach Górnych, wg załączonej mapy, zgodnie ze sprawą B4-432-21/2009.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plany sytuacyjne z potwierdzonym przebiegiem sieci gazowej dystrybucyjnej ŚR/PR STAL, wg stanu na dzień 16.01.2009 r.

Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wykopy w odległości do 1,5 m od naszych urządzeń podziemnych prowadzić „ręcznie”, a w przypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rozdzielni Gazu Jastrzębie ul. Goździków 1, tel. 032- 47 30-200, celem ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem ich stanu technicznego.
2. Przy prowadzeniu wszelkich prac należy zachować odległość podstawową zgodną z Dz. U. Nr 139 poz. 686 z dnia 07.12.1995r. , a kolizje rozwiązać zgodnie z PN-91/M-34501.
3. W przypadku gdy sieć wodociągowa będzie przebiegała nad gazociągiem, lub pod gazociągiem w odległości mniejszej niż 0,20m, wówczas należy na sieci wodociągowej założyć rurę ochronną.
4. Prace ziemne prowadzone w odległości do 1,5 m od osi gazociągu prowadzić pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela oraz wg uzgodnionej dokumentacji.
5. Brak sieci podwyższonego średniego ciśnienia obsługiwanej przez GSG Sp. z o.o. Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej w Zabrzu.
6. Ważność uzgodnień ustala się na dwa lata licząc od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

Mariusz Kopczyński

VATTENFALL

Gliwice, dnia 31 grudzień 2008  
MDT/SMT/6349/083351/2008

Firma Budowlano-Handlowa  
Eugeniusz Kłak  
ul. Pomorska 58  
44-330 Jastrzębie Zdrój

**Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - do budowy sieci**  
wodociągowej przy ul. Lipowej w Markłowicach

Odpowiadając na pismo z dnia 30-12-2008 informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych. Na załączonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi nN wraz z klauzulami informacyjnymi, do których należy się bezwzględnie stosować. Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004. Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością Vattenfall Distribution Poland S.A. Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa w skali 1:1000 - 1szt.  
Faktura VAT  
Kopia: MDT


PEŁNOMOCCNIK  
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna  
*Sebastian Matuszczyk*  
Sebastian Matuszczyk

VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A.

|                               |                                |                            |               |                           |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| ADRES                         | TEL                            |                            | NIP           | NUMER KRS                 |
| 44-100 Gliwice                | +48 32 303 51 01               | distribution@vattenfall.pl | 631-250-98-63 | 0000267957                |
|                               | FAX                            |                            | REGON         | Sąd Rejonowy w Gliwicach  |
| ul. Portowa 14a               | +48 32 303 51 02               | www.vattenfall.pl          | 240535070     | X Wydział Gospodarczy KRS |
| WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO | WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WPAŁACZONEGO |                            |               |                           |
| 2 642 887 000,00 zł           | 2 639 114 588,00 zł            |                            |               |                           |

Rozdział III Gazu w Istrzeblu  
Pracownik ds. technicznych  
*Izabela Pieprzychu*

Izabela Pręczycka



SP ds. Paszportyem  
SPECJALISTA  
mgr inż. Krzysztof Iwanek

## POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i Zarządzenia Nr 0151-IV/23/102/04 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 01.06.2004r. w sprawie wyrażania zgody na wejście w teren, na nieruchomości będące własnością Gminy Zebrzydowice oraz ustalania warunków wykonania przyłączy mediów do budynków i obiektów jak również lokalizacji ogrodzeń i innych urządzeń infrastruktury technicznej oraz art. 106 k.p.a -po rozpatrzeniu wniosku Firmy Budowlano-Handlowej Eugeniusz Kłak z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Pomorska 58 w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki gminnej celem uzgodnienia trasy projektowanego wodociągu.

### postanawiam

**1. Wyrazić zgodę** na wejście w teren działki nr 852/1 stanowiącej drogę gminną ul. Lipową w Markłowicach Górnych celem uzgodnienia trasy projektowanego wodociągu pod następującymi warunkami:

- projektowaną trasę wodociągu pod drogą ul. Lipową wykonać przewiertami w rurach ochronnych wystających po min. 0,5 m poza krawędzie asfaltu
- w przypadkach zbliżenia trasy wodociągu do drogi gminnej zachować skrajnie min. 0,75 cm od krawędzi asfaltu
- w przypadku zajęcia pasa drogowego należy wystąpić o wydanie stosownej decyzji.
- rozpoczęcie i zakończenie robót zgłosić inspektorowi ds. dróg w Urzędzie Gminy
- w trakcie prowadzenia robót teren należy prawidłowo oznakować.
- po zakończeniu robót pobocze i pas drogowy doprowadzić do stanu istniejącego.
- przed przystąpieniem do robót dokonać uzgodnień z administratorem sieci gazu

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej, przy ul. 3 Maja 1, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.



**Otrzymują :**

1. F.B.H. Eugeniusz Kłak
2. Referat PR
3. A/a

PR 7328 –387 /08

## WYPIS

### z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami ) informuję, że zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z 20 października 2004 r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2005 r. o sprostowaniu błędów, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 17, poz. 439, z dnia 10 lutego 2005 r.

#### **trasa projektowanej sieci wodociągowej, w Markłowicach Górnych przy ul. Lipowej, zgodnie z rysunkiem planu znajduje się:**

- częściowo w terenach układu komunikacyjnego – droga lokalna, oznaczonych symbolem B133KL,
- częściowo w terenach o funkcji wiodącej – uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze, oznaczonych symbolem B101R, B100R,
- częściowo w terenie zalewowym.

**Ustalenia planu dla terenu objętego wnioskiem** – zgodnie z załączoną, opieczętowaną pieczęcią tut. Urzędu, kopią Uchwały Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice.

Opieczętowana kopia fragmentu rysunku planu w skali 1:5000 dla terenu objętego wnioskiem z wkreśloną orientacyjnie projektowaną trasą sieci wodociągowej oraz kopia mapy ewidencyjnej stanowią załącznik do niniejszego wypisu.

Niniejszy wypis traci ważność w przypadku zmiany lub utraty mocy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice cytowanego wyżej.


Niniejszy wypis wydaje się do celów służbowych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635 ze zmianami) zwalnia się z opłaty skarbowej.



#### Otrzymują:

1. IR w/m
2. PR. a/a



Śląski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Katowicach  
ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA  
Biuro Terenowe w Cieszynie  
13-400 Cieszyń, ul. Karłowicza 22  
tel. 495 20 11 11, fax 495 20 25

Cieszyn, 2008-12-04

DK/B-B/C/692/2008

**Firma Budowlano-Handlowa**

**Eugeniusz Kłak**

**ul. Pomorska 58**

**44 – 335 Jastrzębie Zdrój**

*Dotyczy : przejęcia wodociągiem przez ciek Pająkówka w Markłowicach Górnych.*

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Bielsko-Biała Biuro Terenowe w Cieszynie uzgadnia przejęcie wodociągiem przez ciek Pająkówka w km 0+250 i 0+450 w Markłowicach Górnych gm. Zebrzydowice pod następującymi warunkami :

1. w miejscach przejść wykonać umocnienie dna i skarp cieków płytami azurowymi typu „mała krata” przybitymi palikami ( min. 2 szt. na 1 płytę ), umocnienie to wykonać na długości 5,0 m ( po 2,5 m w górę i dół od każdego wylotu ) dowiązując do przyczółków istniejących budowli mostowych ( w km 0+250 od wody dolnej, w km 0+450 od wody górnej), całość ubezpieczenia zastabilizować palisadami z pali drewnianych o średnicy 12 – 14 cm zabitymi na głębokość min. 1,2 m,
2. właściciel sieci wodociągowej winien utrzymywać umocnienie koryta w dobrym stanie technicznym, a koryto - w pełnej drożności na przedmiotowych odcinkach,
3. w trakcie wykonywania robót zapewnić swobodny przepływ wody w korycie cieków,
4. rozpoczęcie w/w prac należy zgłosić tutaj. Jednostce, prace wykonywać pod nadzorem naszego inspektora, odpłatność za nadzór ustalić przed przystąpieniem do robót,
5. po zakończeniu robót teren przyległy przywrócić do stanu pierwotnego,
6. odbiór końcowy wykonanych robót umocnieniowych przeprowadzić z udziałem naszego przedstawiciela,



7. dodatkowo projektant winien określić powierzchnię gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodą zajętego pod wodociąg wraz ze strefą ochronną niezbędną do prawidłowego jego funkcjonowania – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pokrytych wodami ( Dz. U. Nr 13 poz. 90 ),
8. na przedmiotowe przejścia należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne,
9. po wykonaniu umocnień koryta zobowiązuje się właściciela sieci wodociągowej do zawarcia umowy na użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Opłaty za użyczenie gruntu pod wodami naliczane będą zgodnie z w/w rozporządzeniem Rady Ministrów.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.

KIEROWNIK  
Biura Terenowego  
Pracowni Technicznej  
[Podpis]

## **POZWOLENIE WODNOPRAWNE**

Na podstawie art. 140 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. „b” ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 146 pkt 1 lit. c i d i pkt 9 lit. a ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek pełnomocnika inwestora z dnia 04.12.2008r.

### **Starosta Cieszyński udziela pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Zebrzydowice**

- na przejście wodociągiem PE 90mm ciek Pająkówka w jego km 0+250 i 0+450 w Markłowicach Górnych.

#### **Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami:**

1. Przejście wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE 160mm
2. Przejście wykonać na głębokości 1,4m pod dnem ciek mierząc od dna ciek do górnej krawędzi rury osłonowej.
3. W czasie wykonywania robót zapewnić stały przepływ w korycie ciek.
4. W miejscach przejść wykonać umocnienie dna i skarp ciek płytami azurowymi typu „mała krata” na dł. 5,0m tj. po 2,5m w górę i w dół licząc od miejsca każdego przejścia, z dowiązaniem do przyczółków istniejących budowli mostowych.
5. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić zarządcę ciek – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Cieszynie.
6. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano w oparciu o przedłożony „Operat wodno-prawny na dwa przekroczenia rzeki „Pająkówka” wodociągiem PE 90mm” opracowany w grudniu 2008r. przez mgr inż. Macieja Kłak.

**Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zastępuje pozwolenia budowlanego.**

## **UZASADNIENIE**


Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie wydał niniejsze pozwolenie wodnoprawne na wniosek pełnomocnika inwestora z dnia 04.12.2008r. w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny spełniający wymogi art. 132 Prawo wodne.

Do wniosku dołączono pismo z dnia 04.12.2008r. nr DK/B-B/C/692/2008 Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Cieszynie uzgadniające warunki wykonania w/w przejść.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości. Wobec nie zgłoszenia żadnych uwag, bądź zastrzeżeń orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

W myśl art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) odstąpiono od pobrania opłaty skarbowej.



**Otrzymują :**

1. Gmina Zebrzydowice – przez pełnomocnika Pana Macieja Kłak   Firma Budowlano-Handlowa Eugeniusz Kłak 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Pomorska 58
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
3. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe  
w Cieszynie   43-400 Cieszyn ul. Korfantego 32

Cieszyn 10.02.2009

**OPINIA NR 15/2009**

Na podstawie art.27 ust.2 pkt 1, art. 28 ust.1 i 4 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 240, poz. 2027), § 11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci ( Dz.U. nr 38 poz. 455 ), art.6 ustawy z 28.07.2005r o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 163, poz.1364)

**OPINIUJE POZYTYWNIE**

Projekt budowy sieci wodociągowej w Markłowicach Górnych.

Inwestor: Urząd Gminy Zebrzydowice  
ul. Ks. A. Janusza 6  
43-410 Zebrzydowice

Biuro projektów: Łukasz Kłak

Zlecenie z dnia: 02.02.2009  
Data wpływu: 02.02.2009

znak: bn  
Nr rej: ZUD/15/2009

Zespół koordynujący usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na posiedzeniu w dniu 05.02.2009. (Protokół Nr 3/2009) po zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia lokalizację w/w obiektu.

**Uwagi i zalecenia :**

Uzgodnienia dokonywane przez ZUDP tracą ważność gdy :

- inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat,
  - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowę została zmieniona lub uchylona,
  - inwestor nie uzyskał zgody na przedłużenie okresu ważności,
  - dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- O wystąpieniu wyżej wymienionych przypadków, inwestor zobowiązany jest zawiadomić bezzwłocznie ZUDP

1. **Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia należy zgłosić do uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.**
2. Niniejszą opinię wraz z częścią graficzną należy wpiąć do każdego egzemplarza dokumentacji.
3. **Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych, prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.**

zał. Protokół ZUDP nr 3/2009

Z up. STAROSTY  
Piotr Janowski  
Zdeklarowana dyspozycja  
Geodeta, Kierownik Biura

17

248  
248  
248

GMINNY ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI  
W ZEBRZYDOWICACH

43-410 Zebrzydowice  
ul. Ks. Antoniego Janusza 6  
tel./fax 032/4693654

ISTN. SIEĆ

WODOCIAGOWA  
NIEODRĘŻYKANAL. SANITARNEJ

NALEŻY ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ MIN 1.5 m OD SIECI WOD.-KAN.

WYDANO WARUNKI TECH. NR GZWIK/WKT/6810/.....

UZGODNIONO PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ

24 02 2009

KIEROWNIK


GZWIK Zebrzydowice

*Z. Wira*

inż. Zdzisław Wira

NINIEJSZA MAPA JEST KOPIĄ MAPY ZASADNICZEJ PRZYJĘTEJ  
DO ZASOBU KERG 2/1942/08 Z DNIA 27.01.2008R.

*Marek Wira*



| OZNACZENIA |                            |
|------------|----------------------------|
|            | proj. wodociąg             |
|            | istn. gazociąg             |
|            | istn. wodociąg             |
|            | istn. kable energetyczne   |
|            | istn. kable teletechniczne |
|            | granice działek            |
|            | zakres opracowania         |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| INWESTOR:    | URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE<br>ZEBRZYDOWICE UL. KS. A. JANUSZA 6                                   |                     |
| TEMAT:       | PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ PRZY UL. LIPOWEJ<br>W MARKŁOWICACH GÓRNYCH                           | SKALA:<br>1:1000    |
| RYSunEK:     | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU   | DATA:<br>LUTY 2009r |
| PROJEKTOWAŁ: | MGR INŻ. ŁUKASZ KŁAK upr. nr. SLK/2302/PODS/08<br>MGR INŻ. MACIEJ KŁAK<br>MGR INŻ. ADAM REBIZAK | RYSunEK NR:<br>2    |